

Persbericht

Nieuwe systeemoplossingen: heroal breidt zijn portfolio voor ramen, deuren en brandveiligheid uit

Focus op efficiëntie, veiligheid, design en barrièrevrijheid

Verl, januari 2025. Met nieuwe oplossingen voor ramen, deuren, vliesgevels en brandveiligheid creëert heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG meerwaarde op het gebied van veiligheid, barrièrevrijheid en design. De complete systeemoplossingen voor woning- en projectbouw zijn consequent gericht op maximale efficiëntie en betrouwbaarheid bij de productie en montage.

heroal plus: innovatieve totaaloplossing voor raamsystemen

Met heroal plus biedt het bedrijf voor het eerst een compleet accessoirepakket voor de raamsystemen heroal W 72 en heroal W 77. Het is modulair opgebouwd met een heroal VS Z screendoek, valbeveiliging, geïntegreerde hor en lekdoorpel en combineert zo verschillende vakgebieden in een totaaloplossing uit één hand. Alle opties zijn afzonderlijk, in verschillende combinaties of voor latere integratie in een vliesgevel verkrijgbaar en kunnen worden geconfigureerd en besteld in de heroal Business Configurator. De levering van alle systeemcomponenten op maat garandeert maximale efficiëntie en veiligheid bij de productie en montage. Door de uniforme kleur en afwerking van alle aluminium profielen en door de niet zichtbare schroeven voldoet heroal plus bovendien aan alle eisen van hoogwaardig en elegant design.

Nieuwe varianten breiden de raamportfolio uit

Om de hoogste standaard op het gebied van comfort en barrièrevrijheid te realiseren, heeft heroal zijn portfolio voor het raamsysteem heroal W 72 uitgebreid met een vlakke doorpel voor openslaande deuren met draaivleugels. Twee in het kozijn verzonken magnetische profielen, die tijdens het sluiten van het element automatisch omhoog gaan, verzekeren een perfecte afdichting.

De nieuwe kozijnprofielen voor de raamsystemen heroal W 72 en heroal W 77 zijn aan de binnen- en buitenkant gelijkliggend afgewerkt en zijn speciaal ontworpen voor

designgerichte toepassingen. Het heldere, minimalistische ontwerp zorgt voor een moderne uitstraling en creëert een uniform vlakke look van ramen en deuren. Met de blokraamsystemen heroal W 72 i en heroal W 77 i met binnenbeglazing, die ook als zwevende ramen naadloos in een vliesgevel kunnen worden geïntegreerd, ontstaat een bijzonder harmonieus totaalbeeld. Het sobere design wordt versterkt door het onzichtbare beslag heroal WF i of heroal WF i EM, dat op BAU voor het eerst werd gepresenteerd met een openingsbegrenzer die via de greep wordt bediend en maximale kinderveiligheid biedt.

heroal D 72 PF EM: nieuwe ontwerpopties

Het deursysteem heroal D 72 PF EM overtuigt door de maximale efficiëntie bij de productie: het verlaagt de doorlooptijd in de werkplaats met wel 20%. Door de geoptimaliseerde constructie zijn voor de productie minder werkzaamheden en materiaal benodigd. Dat is onder meer te danken aan de omkeerbare vullingbevestiging, de afwezigheid van een glaslat en vooral de innovatieve vorm van het isolatieprofiel, die zonder extra productiestappen kromtrekken voorkomt. Het aanbod van het systeem heroal D 72 PF EM is uitgebreid met nieuwe varianten: de dubbelzijdig vleugeloverdekkende uitvoering combineert maximale esthetiek voor de entree met uitstekende verwerkingseigenschappen. Voor de eenzijdig vleugeloverdekkende variant heeft heroal een profiel ontwikkeld met een grotere deurvullingdikte van 60 mm, dat opvallend en gelijkliggend kan worden gebruikt.

De volledige paniekdeur heroal D 72 RC 3

Met het gekeurde en gecertificeerde systeem heroal D 72 voor vlucht- en reddingswegen kunnen vlucht- en nooddeuren conform EN 179/1125 worden gerealiseerd. Op BAU illustreerde heroal de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van het deursysteem met een paniekdeur volgens EN 1125 die in de vliesgevel heroal C 50 was geïntegreerd. Daarnaast presenteerde het bedrijf de volledige paniekdeur heroal D 72 RC 3 voor bijzonder hoge veiligheidseisen. Deze deur biedt talrijke opties, zoals een vlakke dorpel voor een barrièrevrij ontwerp, zelfvergrendelende sloten voor meer veiligheid en een touchbalk voor een vlotte bediening. Nieuw is de geslaagde test van de inbraakwerendheidsklasse RC 3 conform EN 1627 in combinatie met de uitvoering als volledige paniekdeur conform EN 1125. Daarmee is aangetoond dat de volledige paniekdeur heroal D 72 RC 3 aan de strengste veiligheidseisen voldoet.

Extra systemen en toepassingen voor brandveiligheid

Het heroal brandveiligheidsplatform FireXtech van aluminium biedt een uitgebreide en gecertificeerde totaaloplossing die beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen en bovendien flexibel aan de eisen van moderne bouwprojecten kan worden aangepast. Het maakt indruk met zijn efficiënte verwerking, doeltreffend gebruik van identieke onderdelen, beperkte montagewerkzaamheden en uitstekende profielstabiliteit.

Het brandveiligheidssysteem heroal FireXtech D 93 FP is een esthetische en efficiënte oplossing voor binnen- en buitengebruik. Het voldoet aan de in heel Europa erkende classificatie als EI₂30-vuurbarrière, ook met rookwering S_a/S₂₀₀ volgens de productnormen EN 16034 en EN 14351-1 voor buitengebruik. In Duitsland kan het product binnen gedurende 30 of 90 minuten als vuurbarrière worden gebruikt. In Oostenrijk en Zwitserland is dit ook mogelijk als EI 30- of EI 90-constructie volgens de daar geldende classificatiedocumenten. Nieuw bij het brandveiligheidsplatform is de brandwerende F 30-beglazing met algemene typegoedkeuring. Ook voor de brandwerendheid van 90 minuten biedt heroal een goedgekeurde oplossing voor binnen, met het brandwerende deursysteem heroal FireXtech D 93 FP 90 (momenteel in het keuringsproces bij het DIBt).

Het brandwerende deursysteem heroal Fire Xtech D 93 FP 30 CE voor buitengebruik kan ook in de brandwerende vliesgevel heroal C 50 FP 30 worden ingebouwd. Daarbij kunnen zowel thermisch sterk isolerend brandveiligheidsglas ($U_G \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) als individuele designelementen, zoals gekleurde folies of speciale beglazing, worden gebruikt. De brandwerende vliesgevel heroal C 50 FP 30 is eveneens verkrijgbaar in de sterk isolerende versie heroal C 50 FP 30 HI, die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van warmte-isolatie. Hij kan naadloos in het gevelontwerp worden geïntegreerd en is visueel niet te onderscheiden van de delen zonder speciale veiligheidseisen.

Nieuw in het assortiment: glazen vouwwanden voor een maximale openingsbreedte

In samenwerking met Solarlux heeft heroal zijn assortiment schuif- en hefschuifdeuren aangevuld met glazen vouwwanden. De afzonderlijke elementen van de systemen Ecoline en Highline kunnen volledig opzij worden gevouwen tot een smal pakket en combineren fijne lijnen met maximaal comfort en inbraakwerendheid tot RC 3. Fabrikanten profiteren van de hoge functionaliteit met aansluitingen en elementkoppelingen die perfect op de heroal systeempportfolio zijn afgestemd. De producten kunnen gemakkelijk en efficiënt via heroal worden aangekocht. Op BAU presenteerde heroal de integratie van een glazen

vouwwand van Solarlux met een vlakke dorpel met ledverlichting in het heroal vliesgevelsysteem C 50.

Elegante glazen valbeveiliging voor heroal hefschuifdeuren

De nieuwe valbeveiliging heroal FPS voor het hefschuifdeursysteem heroal S 77 SL is gemaakt van gelaagd veiligheidsglas en geschikt voor een doorgangsbreedte tot 3 m. Dankzij de slanke profielen vormt dit een architecturaal aantrekkelijke oplossing voor de beveiliging van kamerhoge elementen op hogere etages. Voor een perfect uniforme look kan de kleur van de profielen met de heroal hwr-poedercoating worden afgestemd op de systeemprofielen van de hefschuifdeur heroal S 77 SL. De valbeveiliging heroal FPS onderscheidt zich door de bijzonder eenvoudig te monteren bevestigingstechniek. De montage of vervanging van het glas kan op het geïnstalleerde kozijn worden uitgevoerd, wat voor extra flexibiliteit zorgt. Ook een combinatie van een valbeveiliging en een heroal zonwering of hor is mogelijk.

Beeldmateriaal



[Fenstersystem heroal W 72 mit heroal WF EM und Nullschwelle]

Om de hoogste standaard op het gebied van comfort en barrièrevrijheid te realiseren, heeft heroal zijn portfolio voor het raamsysteem heroal W 72 uitgebreid met een vlakke dorpel voor openslaande deuren met draaivleugels. © heroal



[Neue Rahmenprofile für heroal Fenstersysteme mit flächenbündiger Optik]

De nieuwe kozijnprofielen van de raamsystemen heroal W 72 en heroal W 77 voor een gelijkliggende afwerking van vleugel en kozijn aan binnen- en buitenkant, kunnen harmonieus worden geïntegreerd in architecturaal veeleisende ruimteconcepten. © heroal



[heroal D 72 PF EM Haustür]

Het deursysteem heroal D 72 PF EM overtuigt door maximale efficiëntie bij de productie en is nu uitgebreid met een dubbelzijdig vleugeloverdekkende variant. © heroal



[heroal D 93 FP]

Het brandveiligheidssysteem heroal FireXtech D 93 FP is een esthetische, efficiënte oplossing voor binnen- en buitengebruik. Nieuw zijn onder meer de brandwerende F 30-beglazing en een oplossing die binnen voor 90 minuten brandwerendheid zorgt. © heroal

heroal – het aluminium-systeemhuis

Als producent van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, deuren, schuifdeuren, gevels en overkappingen behoort heroal tot de internationale marktleiders. Vanuit de hoofdvestiging in Verl, Duitsland, evenals vestigingen in Frankrijk, Nederland en Tsjechië, biedt het in 1874 opgerichte familiebedrijf werk aan rond 900 medewerkers en is over de hele wereld betrokken bij de bouw van duurzame gebouwen in de woon- en projectbouw. Voor heroal ligt de focus op innovatieve en hoogwaardige totaaloplossingen voor bouwers, architecten, planners, verwerkers, monteurs, investeerders en projectontwikkelaars. Dit wordt gekenmerkt door eersteklas kwaliteit, voor de branche toonaangevende en unieke individualiseringsmogelijkheden en advies- en serviceprestaties in elke fase van de levenscyclus van het gebouw. Systemen van heroal worden in Duitsland ontwikkeld en vervaardigd en worden al meer dan 45 jaar in Nederland gedistribueerd. Het kantoor van de Nederlandse dochteronderneming is gevestigd in Helmond.

Meer informatie vindt u op www.heroal.nl.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Duitsland)

Perscontact:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Duitsland)
Tel.: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Social media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>